

# Handleiding Vcare Redirect

## Uw communicatie is **onze zorg**



Datum Versie





Postbus 176, 7500 AD Enschede k Pantheon 2, 7521 PR Enschede Beechavenue 2, 1119 PT Schiphol – Rijk 088 4 800 900 www.vcareconnect.nl info@vcareconnect.nl





#### Inhoud

1.	Inloggen	.3
2.	Functie van de schakelaars	.5
3.	Schakelaar wijzigen	.5

Post Bezoek

Postbus 176, 7500 AD Enschede Pantheon 2, 7521 PR Enschede Beechavenue 2, 1119 PT Schiphol – Rijk 088 4 800 900 www.vcareconnect.nl info@vcareconnect.nl





### 1. Inloggen

Om gebruik te kunnen maken van Vcare Redirect, dient u eerst in te loggen in uw persoonlijke dashboard, PIM (Persoonlijke Informatie Manager, klantportaal Vcare). Middels een veilige login kunt u verschillende modules opstarten, waaronder ook de Redirect.

Open de webbrowser Google Chrome en open de link pim.vcareconnect.nl:

Om in te loggen heeft u nodig:

- Gebruikersnaam, deze heeft u van Vcare ontvangen
- Wachtwoord, door u zelf gekozen

Indien u geen gebruikersnaam of wachtwoord heeft ontvangen, dient u contact op te nemen met uw systeembeheerder of Vcare connect op support@vcareconnect.nl of 088 4 800 911.

Welkom	
Gebruikersnaam	
chantal@vcareconnect.nl	
Wachtwoord	
Inloggen Wachtwoord vergeten	

Indien u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u op **[Wachtwoord vergeten]** klikken. Na het invullen van uw e-mailadres ontvangt u vervolgens per e-mail een link om uw wachtwoord aan te passen.

Wanneer het door u ingevulde e-mailadres niet bij Vcare voor deze applicatie bekend is, ontvangt u een foutmelding.



088 4 800 900 www.vcareconnect.nl info@vcareconnect.nl





Na het inloggen krijgt u een overzicht van diverse modules/diensten die u bij Vcare kunt afnemen. De modules die u niet kunt selecteren zijn niet geactiveerd, neem hiervoor contact op met Vcare.



Klik op de module **Redirect** om deze te starten. Uw webbrowser zal de applicatie starten in het actieve venster.

 $\odot$ 

088 4 800 900 www.vcareconnect.nl info@vcareconnect.nl





### 2. Functie van de schakelaars

Met de Redirect kan de routering van een telefoonnummer gewijzigd worden. Per organisatie kunt u meerdere schakelaars hebben, die in het overzicht in Redirect op alfabetische volgorde worden weergegeven. Elke schakelaar kan maximaal 10 standen bevatten. Deze standen worden vooraf met u besproken en naar wens ingericht. Dit kan bijvoorbeeld een routering zijn naar een variabele meldtekst, een vaste meldtekst of een extern telefoonnummer.

In onderstaand voorbeeld zijn er 2 schakelaars ingericht:

Schakelaars					
н			_ v		
Huisartsenpraktijk Jansen	Open	v	Vcare HAP	Open	•

### 3. Schakelaar wijzigen

Om een schakelaar aan te zetten of te wijzigen, klikt u rechts op het pull-downmenu bij de schakelaar die u wilt wijzigen en kiest u de gewenste stand.

Schakelaars				
H Huisartsenpraktijk Jansen	Open	•	V Vcare HAP	Open
	Open Gesloten Waarneming Calamiteit			Open Lo Gesloten Externe doorschakeling Calamiteit

Wanneer u een stand geselecteerd heeft, is deze vrijwel direct actief.

Vcare Redirect kan ook gebruikt worden om bijvoorbeeld de applicatie Call back te activeren:

Schakelaars				
_ c				
Callback	AAN	*		
	AAN	13		
	UIT			

 ${
m >}$ 

Bezoek

088 4 800 900 www.vcareconnect.nl info@vcareconnect.nl

